

シニアの方が
安心してお使いいただくために

LPガスご利用あんない



(一社)岡山県LPガス協会
LPガス安全委員会

(一社)岡山県LPガス協会は、子ども見まもり隊
を組織して、防犯活動に参加しています。



LPガスって何だろう？



LPガスは無色、無臭ですが、漏れたとき気づくようにニオイがつけてあります。



LPガスは、可燃性でカロリーが高くクリーンな燃料です。

例えばヘアスプレーなどの加圧剤として使用されています。



LPガスは熱量が※約24,000kcal/m³で同じガス体エネルギーである都市ガス(13A)の熱量※約11,000kcal/m³と比べて非常に高カロリーです。
(※の出所:経済産業省資源エネルギー庁資料)



LPガスは家庭用燃料だけでなく、業務用、工業用など広い分野で使用されています。例えばタクシーの約95%はLPガスを燃料として走っています。

(全国のLPガス車16万台)

LPガスは命をつなぐエネルギーです。

LPガスはライフラインの中でも災害に強いエネルギーと言われています。

それは供給方式が自立分散型であり、お客様の軒先のボンベにLPガスを入れた状態で供給しているからです。(お客様のボンベの中には概ね1~2ヶ月程度のガスが備蓄されています。)

また、LPガスは持ち運びに便利で、供給するための工事も比較的簡単であるため、避難所や仮設住宅のエネルギー源として使用されています。

平成30年6月18日午前7時58分ごろ発生した大阪北部地震は、震度6弱を観測し、大きな被害が発生しましたが、LPガスについては、火災やその他一切の人的物的被害はありませんでした。

なお、LPガスは、地震発生の翌日である6月19日に全面復旧しました。

LPガスをお使いいただく時は…

火がついたことを必ず目で確かめてください。



着火しない時は間をおいてから点火してください。



ガス使用中はその場をはなれないでください。



元栓は全開で使用し、使用後は完全に閉めてください。



もしも、ガス

注意事項を守ってあわてず、

室内の火は全部消し
ましょう。



このように元栓を
閉めましょう。



戸や窓を
大きく開けてください。




販売店に連絡し、点検を
受けるまではガスを使用
しないでください。



がもれたら…

落ち着いて行動しましよう

しては
いけないこと



コンセントや電気の
スイッチにさわら
ないでください。




ライターを使用したり
タバコを吸わないで
ください。



だや
めつ
よち
や


換気扇を
回さないで
ください。



地震がおきた場合は…

まず、身の安全を確保してください。

揺れがおさまるのを待って、あわてず、落ちついて火の用心を心がけましょう。



LPガスを使用中に
震度5以上の地震が起きた時には、
マイコンメータが自動的にガスを止めます。

安心ね!



設置していますか? 住宅用火災警報器!

すべての住宅に設置する義務があります!!



火災による死者の大半は、住宅火災によるもので、その多くは就寝中などにより発見が遅れる「逃げ遅れ」が原因です。

そのため、火災の早期発見に有効な「住宅用火災警報器」の設置が消防法で義務化されています！また住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れ等で火災を感知しなくなる恐れがあります。10年を経過したものは交換をおすすめします。取り替えを検討される際は一つの住宅用火災警報器が感知すると他の部屋に設置している住宅用火災警報器が連動し鳴動するような付加価値のある無線連動型住宅用火災警報器もぜひご検討ください。

取り付けが義務付け
られているところ
・寝室　・階段

※寝室が2階以上にある場合は、
階段にも設置が必要です。



取り付けをおすすめ
しているところ
・台所

ガス警報器も忘れないで設置しましょう。

※ガス警報器も取り付けが義務づけられているところとされているところがありますが、
お客様の安全・安心のため取り付けることをおすすめします。

安全のための器具

マイコンメータが ガスを遮断した時の 復帰方法


表示部に
「ガス止」の文字
が表れたとき!

※正常使用時は文字表示はありません。




1

- 器具栓、元栓を全て閉めて下さい。




2

- ガスマーターにある復帰ボタンを
おして下さい。
- 1分間お待ち下さい。



3

- 液晶の文字とランプが消えます。
- 器具栓、ガス栓を開けてご使用ください。



復帰しない時は、復帰を繰り返さず
LPガス販売店に連絡して下さい。
また操作に不安のある方も、
遠慮なくLPガス販売店に
連絡して下さい。



ガスコンロは大きく進化しています!

Si センサー コンロ

全口センサー搭載

「Siセンサー コンロ」とは

…って、
なに？



全口に安全センサーを搭載した新しいガスコンロのことです。

全てのバーナーに、「天ぷら油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」「コンロ・グリル消し忘れ消火機能」がついていますから「つい
うっかり」でも安心。お子様のお手伝いやご高齢の方でも安心してお使いいただけます。

※おかげさまでSiセンサー コンロは発売以来、5000万台を突破しました。

ガラス天板なら
おそうじも
ラクラク♪



時間や手間をかけずにいつもキレイにしておけるから、気持ちよく調理できるのが魅力。天板が平らで汚れに強いガラストッププレートをはじめ、汁受け皿のないバーナーやシンプル構造のゴトクなど、サッと一拭きで汚れや煮こぼれなどに対応でき、後片付けもラクラクです。




● 天ぷら油過熱防止装置

センサーが鍋底の温度を感知し、約250°Cになると自動的に火をとめて、油の発火を防ぎます。



▼天ぷら油の自動消火機能



● 立ち消え安全装置

煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えた時、自動的にガスを止めます。



加熱中



火が消えると
ガスを遮断

ガスコンロは大きく進化しています!

- コンロ消し忘れ消火機能
- グリル消し忘れ消火機能

消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動で火をとめます。



加熱中



一定時間で自動消火

こげつき
消火機能って
いうものも
あるんですって!

でも、より安全の
ために調理中はその場を
はなれないでね!



次のページでは、もっと安全な機能や
便利な機能を紹介します。

ガスコンロの安全機能

また次の安全機能を搭載したコンロもあります。

安全機能

●こげつき消火機能

煮もの調理時に、こげつきを検知すると初期段階において自動で火をとめます。



こげはじめる
と火が消えます

安全機能

鍋がのってない状態では点火せず、使用中に鍋をはずすと自動で小火になり、一定時間後火をとめます。



●鍋なし検知機能

設定温度になるまで加熱した後、自動的に強火・弱火を繰り返して適温を保ち、揚げものや焼きものを上手においしく仕上げる機能です。



便利機能

火加減を自動調節。炊飯専用鍋とのセットでごはんが炊けます。

●自動炊飯機能



便利機能

●湯沸かし機能

お湯が沸いたら自動的に火をとめます。一定時間保温したあと、自動消火するタイプもあります。



安全点検実施にご協力を

LPガスの法律により4年に1回以上の頻度でLPガス設備の安全点検（点検・調査）のために訪問させていただきます。点検におうかがいするのは販売事業者かもしくは販売事業者から委託を受けた認定保安機関（通称：保安センター）です。お客様が安心してLPガスを使用していただくために行うものですので、点検にご協力をお願いします。この法律に基づく安全点検にかかる点検料は、お客様からいただくことはありません。（修理や改善が必要なものは別途修理費用が必要です）



- 安全点検は、お客様のLPガス設備の安全を確認するものです。
- 安全点検に要する時間は、ご使用いただいている器具や規模によって異なりますが、概ね10分～15分程度です。

次のような点検・調査を行います

《定期供給設備点検》

ガス漏れの有無など、調整器からガスマーターの供給設備の点検を行います。



《定期消費設備調査》

ガス器具、給排気、ホース、配管などの消費設備の調査を行います。



LPガスをご利用の皆さんへ

ガス栓カバーって、 ご存じですか。

近年、二口の元栓(ガス栓)でガス機器に接続されていない方の元栓を開けてしまう「誤開放」事故が増えています。

誤開放はガス漏れや火災につながるおそれがあり、
大変危険です。



誤開放 とは？

誤開放とは、ガス機器につながっていない未使用のガスの元栓のつまみを間違って開けてしまうことです。

未使用のガスの元栓を間違って開けてしまわないようにガードする**ガス栓カバー**



面倒な工事は
不要です！

結束バンド ガス栓カバー

避難指示までに必ず避難

市町村からの避難情報発令前でも自らの判断で避難しましょう

警戒レベル	状況	住民がとるべき行動	避難情報等
5	災害発生又は切迫	命の危険直ちに安全確保!	緊急安全確保※1
<警戒レベル4までに必ず避難!>			
4	災害のおそれ高い	危険な場所から全員避難	ひなんじ 避難指示
3	災害のおそれあり	危険な場所から高齢者等は避難	こうれいしゃとうひなん 高齢者等避難 ※2
2	気象状況悪化	自らの避難行動を確認する	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	今後気象状況悪化のおそれ	災害への心構えを高める	早期注意情報 (気象庁)

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。また、警戒レベル相当情報(氾濫発生情報、土砂災害警戒情報など)が発表されたとしても、必ずしも同時刻に同じレベルの避難情報が発令されるものではありません。

※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自動的に避難するタイミングです。



ハザードマップを確認し、自宅の災害リスクと、取るべき行動を確認しましょう。



「避難」とは「難」を「避」けることです。
安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。
屋内で安全を確保することも考えられます。

※屋内安全確保は「3つの条件」を満たす場合に検討する行動です。
詳細は裏面を確認しましょう。

ハザードマップポータルサイト

検索

警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。
警戒レベル5緊急安全確保の発令を待ってはいけません。

警戒レベル4避難指示までに
自らの判断で危険な場所から
全員避難しましょう。

※避難勧告は廃止されました。
(令和3年5月20日から)

避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、
警戒レベル3高齢者等避難で
危険な場所から避難しましょう。

冬の浴室のヒートショックにご注意下さい

ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な温度変化によって血圧が大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害のことで、特に冬の浴室での事故が多発しています。失神や不整脈を起こしたり、急死に至ることもありますので十分注意が必要です。



ヒートショックを防止するためには

- ①冷え込みやすい脱衣所や浴室、トイレへの暖房器具の設置や断熱改修
- ②外気温がまだ高く浴室がそれほど冷え込んでおらず、人の生理機能がピークにある夕食前・日没前の入浴をおすすめします
- ③お風呂の温度設定はぬるめに (38~40℃)
- ④食事1時間以内や飲酒時は血圧が下がりやすくなるため入浴は控えて！



LPガス事業者をかたった不審者や甘い言葉で誘う勧誘業者にご注意ください

LPガス事業者をかたって金品をだましとる不審者に注意してください。

突然訪問してきて、その場でお金を請求されたら、落ち着いて取引をしているLPガス販売事業者に連絡してその請求が正しいかどうか確認してください。

また、電話や訪問で「安い料金の販売店を紹介します」と切り替えをしつこく勧めてきたり、切り替えが目的なのに「ガスの料金調査を行っています」と偽って誘うケースが増えています。特に「適正料金」といって安い料金を提示される場合は注意が必要です。契約当初はその値段で供給されてもいきなり値上げされて以前のガス料金よりも高くなることもあります。

トラブルを防ぐためにも即断即決せずに、まず現販売店との契約内容を確認し、ガス料金だけでなく安全対策やサービス内容についても考慮してください。





こんな時は
販売店へご連絡ください。

- LPガス設備の工事や新しくガス器具を取付ける時、または取り外す時。
- ガス以外の工事(家の増築や塗装・下水道工事など)を行う時。
- 新築・改築・転居などで新しくガスを使用する時、または使用をやめる時。
- ストーブなどの季節的器具で、取り付け・取り外しが困難な時。

■連絡先(販売店名等)

■住所

■電話

